

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN

CATÁLOGO VIDROS E MÁRMORES



**LINHAS COMPLETAS
PARA ATENDER
AO MERCADO DE
VIDROS E MÁRMORES.**


SAINT-GOBAIN

LINHA PESILOX®



PESILOX® FIX TUDO - COLA MULTIMATERIAIS

Adesivo multiúso de alta performance. Desenvolvido para aderir com rapidez a diversos tipos de material. Dispensa o uso de parafusos, pregos e ferramentas, evitando sujeira e paredes furadas. Sua fórmula livre de solventes permite aplicação segura em ambientes públicos sem riscos à saúde e ao meio ambiente.



IDEAL PARA VIDROS E ESQUADRIAS

NÃO ENCOLHE

PODE PINTAR

TRANSP. - Blister 20 g

CX. 12 UN. | DUN: 17898357980362
SAP: 17000000660

BRANCO - Blister 80 g

CX. 24 UN. | DUN: 17898357981291
SAP: 17000000589

TRANSP. - Cartucho 280 g

CX. 12 UN. | DUN: 27898357980703
SAP: 78072770669

BRANCO - Cartucho 360 g

CX. 12 UN. | DUN: 27898357980093
SAP: 17000005499

CINZA - Cartucho 360 g

CX. 12 UN. | DUN: 37898357980663
SAP: 17000000217

PRETO - Cartucho 360 g

CX. 12 UN. | DUN: 17898357981246
SAP: 17000000205


PRETO INSULADO Cartucho 360 g

CX. 12 UN. | DUN: 37898357981448
SAP: 17000000206

PESILOX® PROTECT

Selante bicomponente desenvolvido para a proteção do conjunto de molas hidráulicas contra intempéries e oxidação. Aplicado para encapsulamento do conjunto de molas hidráulicas.

PROTECT CJ A+B 700G CX. 8 UN. | DUN: 17898357981307 | SAP: 17000000669



PESILOX® REVESTIMENTO

Pode ser utilizado para a aplicação de revestimentos de madeira, borracha, PVC e metais. Promove uma aplicação à prova d'água e previne a corrosão, podendo ser aplicado em áreas internas e externas. Alto poder de adesão, excelente resistência à umidade e intempéries. Sua formulação elástica garante alta resistência mecânica. Fácil de usar, não necessita mistura.

BRANCO 1 kg CX. 6 UN. | EAN: 7988472268751 | SAP: 17000000215



LINHA DE SILICONES

Essa linha de selantes oferece ótimo desempenho em vedação contra raios UV, apresentando resistência ao alongamento, umidade e propriedades antifúngicas. Com produtos adequados para diversas superfícies, como vidros, azulejos e cerâmicas, o silicone acético é versátil na construção, enquanto o Neutro não emite vapores e é compatível com materiais como policarbonato e vidro laminado. O Silicone Base d'água é ideal para ambientes internos e permite pintura após aplicação.

ANTIFUNGO



RESISTE AOS
RAIOS UV



RESISTE DE
-50° C A +150 °C



RESISTE
À UMIDADE



ACÉTICO

CONSTRUÇÃO TRANSP. - Cartucho 270 ml CX. 24 UN. | EAN: 7898472259674 | SAP: 69957326982

MULTIÚSO TRANSP. - Cartucho 270 g CX. 24 UN. | EAN: 7898543381983 | SAP: 69957326981

ACÉTICO TRANSP. - Cartucho 280 g CX. 24 UN. | EAN: 7898904869242 | SAP: 69957321897

ACÉTICO BRANCO - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869464 | SAP: 69957321900

ACÉTICO CINZA - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869457 | SAP: 69957321902

ACÉTICO PRETO - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869488X | SAP: 69957321903

NEUTRO

TRANSP. - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869969 | SAP: 69957321916

BRANCO - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869952 | SAP: 69957326983

CINZA - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869945 | SAP: 69957326984

PRETO - Cartucho 280 g CX. 12 UN. | EAN: 7898904869976 | SAP: 69957326985

BASE D'ÁGUA

BRANCO - Cartucho 305 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472263039 | SAP: 69957326987



VIDROS E ALUMÍNIO

É um produto de cura acética ideal para superfícies lisas, com excelente adesão a vidros não laminados, alumínio comum e anodizado. É resistente a água, maresia e produtos de limpeza.

TRANSPARENTE - Cartucho 256 g

CX. 12 UN. | EAN: 7898543380115 | SAP: 78072708237

PISTOLAS APLICADORAS



ALTA PERFORMANCE

Corpo - 59 mm - Haste - 7 mm

EAN: 7898543388258 | SAP: 78072712745



CANOA

Corpo - 56,6 mm - Haste - 6,5 mm

EAN: 7898472268263 | SAP: 69957367234



SACHÊ 600 ml

Corpo - 64,4 mm - Haste - 7,8 mm

EAN: 7898543381778 | SAP: 69957367236



2 HASTES

Corpo - 57,6 mm - Haste - 6,7 mm

EAN: 7898472269635 | SAP: 69957367235

ESPELHO FIX

O Espelho Fix da Tekbond é um adesivo de alto desempenho, isento de solventes e isocianatos. Foi especialmente desenvolvido para aderir espelhos de todos os tipos a uma vasta gama de substratos, além de fixá-los com eficiência. É antibacteriano, à prova d'água, não forma bolhas e apresenta alta propriedade de adesão.

Blister 85 g CX. 12 UN. | EAN: 7898543389606 | SAP: 69957321927
Cartucho 389 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472263671 | SAP: 69957367187



PROTETOR DE BORDA

Especialmente desenvolvido para restaurar a proteção original do espelho após o beneficiamento. Oferece alto rendimento: com um frasco de 100 g, é possível restaurar até 500 metros lineares de proteção de um espelho.

Tubo 100 g CX. 36 UN. | EAN: 7898357980310 | SAP: 17000005585



Previne oxidação na borda do espelho



Rende até 500 m lineares



Impede a entrada de umidade



ADESIVO UV 866

É um adesivo monocomponente de baixo odor. Seu mecanismo de cura é feito por meio da exposição a uma lâmpada* de radiação ultravioleta (a lâmpada não acompanha o tubo). Destaca-se por ter uma excelente resistência à umidade, a impactos e vibrações, com acabamento transparente. É recomendado para adesão de vidro com vidro e vidro com metal.

Adesivo Ultravioleta 866 - Tubo 50 g CX. 6 UN. | EAN: 7898472255836 | SAP: NÃO DISPONÍVEL

*LÂMPADA INDICADA/IDEAL: PHILIPS REFLECTOR ACTINIC BL 40W 220V/365NM



FIX CUBA

É um adesivo de alta performance com propriedades antifungo. Resistente às intempéries, pode ser utilizado no mercado de construção civil e decoração. Oferece excelente desempenho na colagem de metais, concreto e pedras.

Blister 85 g CX. DISPLAY 12 UN. | EAN: 7898543389590 | SAP: 69957367188

Cartucho 380 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472261905 | SAP: 69957321936

Comparativo	FIX Cuba	x	Massa Plástica
Racha com o tempo	Não		Sim
Veda	Sim		Não
Resiste a vibrações	Sim		Não
Resistente a calor	Sim		Não
Necessita de catalisador	Não		Sim
Cheiro forte	Não		Sim
Gramagem/Rendimento	380 g/10 Cubas		400 g/2 Cubas



MS FIXA TUDO

É um adesivo muito forte, flexível, sem cheiro, com extraordinária resistência aos raios UV. Seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco. Recomendado para: pedras, mármore, concreto, vidros, espelhos e madeiras, entre outros. Não é nocivo à saúde nem ao meio ambiente. Por sua elasticidade e seu alto poder de adesão, o produto veda e sela com alta performance.

BRANCO - Cartucho 400 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472253627 | SAP: 69957327191

CINZA - Cartucho 400 g CX. 12 UN. | EAN: 7898543389651 | SAP: 22151006300

BRANCO - Sachê 845 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472253726 | SAP: 69957327192

CINZA - Sachê 845 g CX. 12 UN. | EAN: 7898543389637 | SAP: 69957367233



ACEITA
PINTURA



RESISTE À
UMIDADE



RESISTE DE
-40°C A +120°C



RESISTE AOS
RAIOS UV



ALONGAMENTO
400%



BAIXO ODOR



PU 40

Adesivo de excelente flexibilidade e resistência a vibrações, que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente. Na construção civil, é amplamente utilizado para a instalação de cubas, pedras, mármore, granitos, instalação e rejunte de pisos, preenchimento de juntas de dilatação (concreto), lajes, pré-moldados, peças e painéis de madeira. Veda e cola interna e externamente. Depois de seco, pode ser pintado.

PRETO - Cartucho 420 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472257557 | SAP: 69957326998

BRANCO - Cartucho 420 g CX. 12 UN. | EAN: 78984722575649 | SAP: 69957321924

CINZA - Cartucho 420 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472257571 | SAP: 69957321925

CINZA - Sachê 810 g CX. 12 UN. | EAN: 7898472263213 | SAP: 69957326999



PU 40 FIX

Oferece excelente adesão e vedação, especialmente para a colagem de metais, madeiras e concreto. Resistente a vibrações e a condições atmosféricas como chuva e vento. Ideal para uso interno e externo.

BRANCO - Cartucho 387 g

CX. 12 UN. | EAN: 7898472261912 | SAP: 69957327006

CINZA - Cartucho 387 g

CX. 12 UN. | EAN: 7898472261936 | SAP: 69957321923

PRETO - Cartucho 387 g

CX. 12 UN. | EAN: 7898543414483 | SAP: 66254422731



FITAS ADESIVAS

LANÇAMENTO!

FITA DE EMPACOTAMENTO

As Fitas Adesivas BOPP da Tekbond são constituídas de um filme de polipropileno e apresentam alta qualidade, o que resulta em um desenrolamento fácil, rápido e suave. São indicadas para empacotamento de embalagens plásticas, embalagens de papel e papelão e fechamento de caixas em geral.

MARROM - Pack com 4 - 48 mm x 40 m CX. 40 UNID. | EAN: 7898543417262 | SAP: 66254430969

TRANSP. - Pack com 4 - 48 mm x 40 m CX. 40 UNID. | EAN: 7898543417231 | SAP: 66254430968

TRANSP. - Pack com 4 - 48 mm x 100 m CX. 20 UNID. | EAN: 7898543420019 | SAP: 17000013919

TRANSP. - Unitária - 48 mm x 40 m CX. 75 UNID. | EAN: 7898543417200 | SAP: 66254430965



LINHA FIXA TUDO

As fitas Fixa Tudo da Tekbond foram desenvolvidas para fixar com eficiência e resistência objetos variados sem danificar a parede, o azulejo ou a superfície onde forem aplicadas. Amplamente utilizadas em trabalhos de decoração, artes e nas mais diversas aplicações do dia a dia.

USO INTERNO - DUPLA FACE ACRÍLICA

12 mm x 20 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898543383314 | SAP: 78072708201

TRANSPARENTE - DUPLA FACE ACRÍLICA

12 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262636 | SAP: 78072708204

19 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262643 | SAP: 78072708206

25 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262650 | SAP: 78072708207

USO EXTERNO E INTERNO - DUPLA FACE ESPUMA

12 mm x 1,5 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262780 | SAP: 78072708252

19 mm x 1,5 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262803 | SAP: 78072708253

24 mm x 1,5 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262827 | SAP: 78072708254

USO EXTERNO - DUPLA FACE ACRÍLICA

12 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262667 | SAP: 78072708208

19 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262674 | SAP: 78072708209

25 mm x 2 m CX. 12 UNID. | EAN: 7898472262681 | SAP: 78072708210



FITA CREPE USO GERAL

Fita de papel crepado resistente ao sol e à umidade, de fácil remoção em até 24 horas. Ideal para trabalhos de pintura, manutenção e acabamento.

18 mm x 50 m CX. 36 UN. | EAN: 7898472262544 | SAP: 78072708158

24 mm x 50 m CX. 24 UN. | EAN: 7898472262551 | SAP: 78072708176

48 mm x 50 m CX. 12 UN. | EAN: 7898472262568 | SAP: 78072708178

5 ROLOS - 18 mm x 50 m CX. 24 UN. | DUN: 17898472262527 | SAP: 78072708175

5 ROLOS - 24 mm x 50 m CX. 24 UN. | DUN: 17898472262534 | SAP: 78072708177

ADESIVOS INSTANTÂNEOS 725 | 793 | 200

O Cianoacrilato Tekbond é isento de solventes, não requer mistura, oferece alta velocidade de cura e forte resistência. Adere em segundos a diversos tipos de superfície, como madeira, metal, borracha, plástico, couro e cerâmica, entre outras.

725 - BAIXA VISCOSIDADE

- PENETRANTE
- NÃO EMBRANQUECE
- SECAGEM ULTRARRÁPIDA

Bico B - Tubo 20 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472253177 | SAP: 69957326673

Bico A - Tubo 100 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472253412 | SAP: 69957326679

793 - MÉDIA VISCOSIDADE

- A MAIS VERSÁTIL DA LINHA
- PARA QUASE TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIE

Bico B - Tubo 50 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472260625 | SAP: 69957326769

Bico A - Tubo 100 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472253450 | SAP: 69957321884

200 - ALTA VISCOSIDADE

- NÃO ESCORRE
- REPOSICIONÁVEL
- SUPERFÍCIES IRREGULARES

Bico A - Tubo 20 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472253030 | SAP: 69957326658

Bico A - Tubo 100 g CX. 10 UNID.
EAN: 7898472250114 | SAP: 69957326666

TOALHA MÁGICA

Oferece incrível absorção e retenção de líquidos em relação às toalhas convencionais. Quanto mais é usada, melhor seu desempenho. Por ser multiúso, possibilita o uso em qualquer lugar onde se usaria uma toalha comum.

- SECA QUALQUER SUPERFÍCIE
- EMBALAGEM PRÁTICA
- EVITA O USO DE TOALHAS PESADAS
- MULTIÚSO – PODE SER USADA PARA DIFERENTES TRABALHOS
- ABSORVE ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS TOALHAS CONVENCIONAIS


Tubo - 64 cm x 43 cm CX. 12 UN. | EAN: 7898472268478 | SAP: 78072751749

ESPONJA MÁGICA

A Esponja Mágica da Tekbond é indicada para a remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies utilizando somente água, sem necessidade do uso de produtos de limpeza. Produto ecológico, não agride o meio ambiente, requer pouco esforço e não deixa resíduos.

Pack 3 Unidades

CX. 12 UN. | EAN: 7898543383307 | SAP: 78072720328



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DVR Business Park Embu - Galpão 8
Rod. Régis Bittencourt, 1962
Embu das Artes - SP
CEP 06818-000
Tel + 55 (11) 4785.6600
sac@tekbond.com.br

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Dona Cherubina Viana, 16
Granja Viana, Cotia - SP
CEP 06708-360
Tel + 55 (11) 2575.6000



TEKBONDOfICIAL

25/07



Super Color

USO GERAL



Disponível em quatro tipos diferentes: Uso Geral, Fluorescente, Metálica e Alta Temperatura. Não importa qual o tipo de trabalho a ser realizado, seja um pequeno reparo, uma peça artística ou mesmo a pintura de uma grande área, existe sempre uma Super Color ideal para fazê-lo.



BICO ANATÔMICO

OS BICOS DAS LATAS DE SUPER COLOR PROPORCIONAM UMA APLICAÇÃO MAIS PRECISA, EFICIENTE E CONFORTÁVEL.



AMOSTRA DA COR NA LATA

NÃO TEM SURPRESA! TODAS AS TINTAS TRAZEM NA EM-BALAGEM UMA AMOSTRA DA COR REAL.

MASSA EPÓXI TEKBOND

É indicada para os mais diversos reparos e vedações. Adere a granito, mármore, vidro, concreto e cerâmica, entre outros materiais.



MASSA - Blister 50 g CX. 12 UNID. | EAN: 7898543386384 | SAP: 78072707234

MASSA - Caixa 50 g CX. 12 UNID. | EAN: 7898543386353 | SAP: 78072707233

MASSA - Blister 100 g CX. 12 UNID. | EAN: 7898472269598 | SAP: 78072754312

MASSA - Caixa 100 g CX. 12 UNID. | EAN: 7898472254921 | SAP: 69957366208



Araldite®

O adesivo perfeito para para diversos tipos de colagem, seja em grandes, médias ou pequenas áreas. Superfícies lisas, porosas ou irregulares.

TRANSP. - Blister 6 g CX. 12 UNID. | EAN: 7898472261257 | SAP: 69957366207

CINZA - Kit 20 g CX. DISPLAY. 6 UNID. | EAN: 7898472261158 | SAP: 69957366206

BRANCO - Kit 20 g CX. DISPLAY 6 UNID. | EAN: 7898472261165 | SAP: 69957366205

PROFISSIONAL - Kit 1,8 Kg EAN: 7898472255133 | SAP: 69957366142

PROFISSIONAL - Kit 23 g CX. DISPLAY 6 UNID. | EAN: 7898472261691 | SAP: 69957366140

HOBBY - Kit 2 kg EAN: 7898472261172 | SAP: 69957366162

HOBBY - Kit 23 g CX. DISPLAY 6 UNID. | EAN: 7898472254938 | SAP: 69957366147